ArcelorMittal

Cíle integrovaného systému managementu společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. na rok 2011

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. v návaznosti na kap. 5.4.1 normy ČSN ISO/TS 16949:2002, kap. 4.3.3 normy ČSN EN ISO 14 001:2005, kap. 4.3.3 normy ČSN OHSAS 18001:2008 a vlastní Strategii a Politiku

Vyhlašuje

pro období roku 2011 níže uvedené cíle pro příslušné činnosti společnosti vč. uvedení konkrétních termínů naplnění jednotlivých cílů a konkrétních zodpovědností vedoucích zaměstnanců společnosti. Řídící zaměstnanci mají povinnost zabezpečit prokazatelné seznámení svých podřízených s těmito cíli.

Cíl č. 1:
Instalace bariér a ochranných krytů na kritických místech strojních zařízení dle připraveného plánu na rok 2011.

Cílový stav:
Odstranění kritických míst.
Zodpovědnost: Cieslar, Fabik, Szostok **Termín:** dle Programu BOZP

Cíl č. 2:
Zajištění a instalace horizontálního zabezpečovacího systému na ocelové konstrukce, energomosty, potrubní řády a stožáry na střediscích energetiky: 0331, 0332, 0333, 0334, 0336, 0337.

Cílový stav:
Bezpečný přístup pro práce ve výškách.
Zodpovědnost: Cieslar, Ferfecký, Szostok **Termín:** dle Programu BOZP

Cíl č. 3:
Vybavení zaměstnanců novými přilbami včetně ochranných brýlí a mušlových chráničů sluchu, vybavení zaměstnanců svářečskými kuklami, kompatibilními s ochrannou přilbou.

Cílový stav:
Obnova OOPP za účelem zvýšení ochrany zaměstnanců při práci.
Zodpovědnost: KB **Termín:** průběžně v roce 2011

Cíl č. 4:
V průběhu roku 2011 zorganizovat praktické ukázky první pomoci ve spolupráci s ČČK.

Cílový stav:
Zvýšení povědomí a praktických dovedností zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci.
Zodpovědnost: KB **Termín:** 2011, dle možnosti ČČK

Cíl č. 5:
Vytvářením podmínek bezpečné práce a přijímáním opatření k prevenci rizik dodržet v roce 2011 cílové hodnoty u koeficientu závažnosti pracovních úrazů (SR) a koeficientu četnosti absenčních úrazů (LTIFR), které jsou oproti roku 2010 snížené o 20%, tedy SR z 0,11 na 0,09 a LTIFR z 1,24 (1,02) na 1,22 (0,82).
Cílová hodnota:
Koeficient SR – 0,11
Koeficient LTIFR – 1,24
Zodpovědnost: ŘP **Termín:** průběžně v roce 2011

Cíl č. 6:
V rámci uspokojování potřeb zákazníka dosáhnout zlepšení v plnění termínů dodávek oproti roku 2010. Průměrné plnění ukazatele OTIF v roce 2010 dosáhlo 88%.

Cílový stav:
V roce 2011 dosáhnout průměrného plnění ukazatele OTIF minimálně s jednoprocentním nárůstem, tj. 89%.
Zodpovědnost: ŘO, vedoucí H **Termín:** průběžně v roce 2011

Cíl č. 7:
Dle nové metodologie odhadu tržního podílu dosáhnout 1 % nárůstu na domácím trhu oproti roku 2010. Očekávána skutečnost roku 2010 je 15 % a bude upřesněna v průběhu Q1/2011.

Cílový stav:
V roce 2011 dosáhnout u tržního podílu na domácím trhu 1 % nárůst oproti skutečnosti roku 2010.
Zodpovědnost: ŘO, vedoucí H **Termín:** průběžně v roce 2011

Cíl č. 8:
Uskutečnit celkovou rekonstrukci svařovací linky č. 6 z důvodu přechodu výroby z pásu válcovaného za tepla na výrobky vyráběné výhradně z pásu válcovaného za studena, příp. z mořeného pásu. Rekonstrukcí zároveň docílit i změnu dalších parametrů.

Cílový stav:
a. zpracovávání vstupního výšepevného pásu s Rm max. 800 Mpa;
b. odstranění otřepů trubek po příčném řezu;
c. zvýšení výroby přesných kalibrovaných trubek oproti skutečnosti roku 2010 (očekávané zvýšení řadově o cca 200%).

Změnu požadovaných parametrů docílit následujícími opatřeními:
1. Specifikovat částí stroje, které je nutné vyměnit, opravit nebo upravit tak, aby svařovací linka byla vhodná k výrobě přesných kalibrovaných trubek a uzavřených profilů s přísnými rozměrovými tolerancemi;
   Zodp.: ŘV Termín: leden 2011

2. Navrhnout pohony linky, stojany, hřídele, ložiska apod. tak, aby jejich výsledkem bylo dosaženo možnosti zpracovávání výšepevného vstupního pásu dle požadavku obchodu;
Zodp.: ŘV Termín: leden 2011

3. Realizovat rekonstrukci podle návrhů v bodech 1 a 2 (konečný termín rekonstrukce je odvislý od rozhodnutí centrály);
Zodp.: ŘV Termín: červenec 2011

4. Nahradit studenou bezotřepovou pilou stávající frikční pilu (teplou), zanechávající otřepy na řezu po příčném dělení a způsobující následné poškrábání povrchu;
Zodp.: ŘV Termín: červenec 2011

5. Ověřit docílení požadovaných parametrů, tj. výroby z výšepevných pásů s Rm min. 700 Mpa, bezotřepové příčné dělení výrobků a zajištění zakázek pro zvýšení výroby kalibrovaných trubek a profilů z pásu válcovaného za studena.
Zodp.: ŘV Termín: prosinec 2011

Cíl č. 9:
Zajistit a zprovoznit zinkovou regenerační pec za účelem vytěžení zinku ze zinkového popela a zároveň snížení produkce odpadu ve formě zinkového popela.

Cílový stav:
Zpracováním zinkového popela v regenerační peci dosáhnout výtěžnosti min. 40 % čistého zinku z celkového množství zpracovaného zinkového popela.

Pro dosažení hodnot budou realizována následná opatření:
Instalace regenerační pece;
Zodp.: ŘV Termín: březen 2011

Zahájení provozu regenerační pece, zahájení evidence a vyhodnocování výtěžnosti;
Zodp.: ŘV Termín: duben 2011

Na konci roku vypočítat celkové úspory na pořízení zinku při předpokládané výtěžnosti 40% čistého zinku ze zinkového prachu (snížení nákladů za nákup zinku o vytěžené množství a snížení nákladů za likvidaci odpadu)
Zodp.: ŘV Termín: prosinec 2011

Závěrečná ustanovení:

Naplňování jednotlivých cílů povedou jejich nositelé prostřednictvím OKN ať už v databázi OKN na Lotus nebo Knihy nápravných opatření, příp. jiného záznamového dokumentu, kde budou zaznamenávat průběžné naplňování cílů. Cíle environmentální a z oblasti BOZP rozpracují jejich nositelé do jednotlivých kroků a nazvou je Program EMS k cíli č. .... nebo Program BOZP k cíli č. ....
Kontrolou plnění, hodnocení a příp. aktualizace cílů jsou pověřeni ing. Obrusník a ing. Jevický a bude prováděna na jednáních ŘSK ISM, příp. OPGŘ.
Platnost tohoto Pokynu končí naplněním všech úkolů cílů (Programů), potvrzených při kontrole plnění.

Související dokumenty

ČSN EN ISO 9001:2008
ČSN P ISO/TS 16949:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
OS - ŘP 1.0.0.1 Strategie společnosti na léta 2010 až 2012
PK - ŘP 1.0.0.1 Politika 2010 – 2012, verze 2
Originál tohoto pokynu trvale archivuje zpracovatel v databázi Lotus - Notes Domino a na archivačním serveru.

V Karviné dne 2011-02-15

.....

Ing. Stanislav Konkolski
Generální ředitel společnosti

GŘ - GENERÁLNÍ ŘEDITEL
135 SPOLEČNOSTI